

Hinweise für den Auszubildenden

Information zur Vorbereitung der Gesellenprüfung Winter 2026

➤ Organisation der GP 1-2026 Winterprüfung

- 08.01.2026 Konsultation und FG 1 KH Rostock-Bad Doberan,
Blücherstr. 27a, 18055 Rostock

Zeitplan:

11:30 – 12:15 Uhr

Konsultation

Prüfer:

Urbach, Neue

12:15 – 12:45 Uhr

FG 1 Herr Junghans

Urbach, Schneidemesser,

Paskuy

12:45 – 13:15 Uhr

FG 1 Herr Wille

Urbach, Schneidemesser,

Paskuy

- 15.01.2026 08:00 Uhr schriftliche Prüfung Fachtheorie KH Rostock-Bad Doberan,
Blücherstr. 27a, 18055 Rostock

Zeitplan:

08:00 – 08:10 Uhr

- Belehrung / Einweisung

Prüfer:

Urbach, Neue

08:10 – 08:30 Uhr

- Einlesen

08:30 – 10:10 Uhr

- GuK

10:10 – 11:50 Uhr

- PuF

11:50 – 12:40 Uhr

- MuS

12:40 – 13:10 Uhr

- Pause

13:10 – 14:00 Uhr

- WiSo

- 20.02.2026 07:15 Uhr praktische Prüfung LIGNA GmbH,
Arbeitsaufgabe 1 Gewerbeallee 38, 18107
Elmenhorst

Zeitplan:

07:15 – 07:20 Uhr

- Belehrung / Einweisung

Prüfer:

Urbach, Schneidemesser,

Neue

07:20 – 07:30 Uhr

- Einlesen

07:30 – 12:30 Uhr

- Arbeit

12:30 – 13:00 Uhr

- Pause

13:00 – 15:00 Uhr

- Arbeit

15:00 – 15:30 Uhr

- Bewertung

Urbach, Schneidemesser,

Paskuy

- 20.02.2026 07:00 Uhr praktische Prüfung LIGNA GmbH
Arbeitsaufgabe 2 und FG 2 Gewerbeallee 38, 18107
Elmenhorst

Zeitplan:

07:00 – 07:15 Uhr

Aufbau der Prüfungsstücke – AA 2

Prüfer:

Urbach, Neue

14:00 – 15:00 Uhr

Bewertung Prüfungsstücke – AA 2

Urbach,

Schneidemesser,

15:30 – 16:00 Uhr

FG 2

Herr Junghans

Paskuy

16:00 – 16:30 Uhr

FG 2

Herr Wille

Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse am Ende des Fachgespräches 2

Arbeitsaufgabe 1

Hinweise zur Prüfungsvorbereitung

Laut Beschluss der Prüfungskommission sind für die Anfertigung der Arbeitsaufgabe 1 die in der Stückliste angegebenen Hölzer vom Prüfling am Prüfungstag mitzubringen. Das Holz muss nach den angegebenen Maßen ausgehobelt und von Größe geschnitten sein. Die Holzfeuchtigkeit soll 8 - 10 % betragen. Für die Holzauswahl und den maß- und winkelgenauen Zuschnitt ist der Prüfling verantwortlich.

Materialliste

Werkstoff: Kiefer

Pos	Bezeichnung	Rohmaß (mm)				
		Menge	Länge	Breite	Dicke	Material
1	Seiten	1	720	120	18	PSNY
2	Oben/Unten	1	490	120	18	PSNY
3	Rahmen	1	680	40	18	PSNY
4	Rahmen	1	450	40	18	PSNY
5	Rückwand	1	340	225	5	VP (FU)
6	Füllung	1	265	150	5	VP (FU)

- Alle Teile der Pos. 1 bis 4 sind gemäß den angegebenen Rohmaßen in einwandfreier Qualität maschinengehobelt und rechtwinklig abgelängt vorzubereiten.
- Die Pos. 5 bis 6 sind entsprechend der vorgegebenen Rohmaße - aus Furniersperrholz (4) mit 2 x 0,9 mm Kiefer furniert – vorzubereiten.

Zubehörliste

Pos.	Menge	Einheit	Benennung	Bemerkung
1	2	Stück	Zylinderbänder - Kröpfung D, links	z.B. Häfele
2	12	Stück	Senkholzschrauben 2,5x13	Zylinderbänder
3	10	Stück	Senkholzschrauben 3,0x20	Rückwandbefestigung
4	1	Stück	Magnetschnäpper	Drehtür
5	1	Stück	Möbelknopf	Drehtür

(Bei zentraler Beschaffung des Zubehörs durch den Prüfungsausschuss ist die Zubehörliste dem Prüfling nicht bekannt zu geben!)

Werkzeugliste:

Standard-Werkzeugausrüstung des Tischlers

Es ist Handwerkszeug zum Anreißen, Zinken, Schlitzen und Schleifen mitzubringen.

Winkel 45° und 90°

Hammer

Raspel

Bleistift

Schleifklotz

Meterstab

Schmiege

Schleifpapier

Streichmaß

Spiralbohrersatz

Holzbohrersatz

1 Satz Stecheisen ab 6 mm aufwärts

Zirkel

Zwingen Spannweite 500 mm

Handbohrmaschine mit Verlängerungskabel

Beißzange

Gestellsäge zum ablängen

Handhobel